

## Pour prendre un bon départ : le second degré

### Exercice 1

Considérons plusieurs expressions d'une même fonction  $f$  définie sur l'ensemble des réels  $\mathbb{R}$  :

- **Forme 1** :  $f(x) = 4(x - 5)^2 - 9$
- **Forme 2** :  $f(x) = (2x - 13)(2x - 7)$
- **Forme 3** :  $f(x) = 4x^2 - 40x + 91$

1. Montrer que les formes 1 et 2 sont égales à la forme 3.
2. Quelle est la forme factorisée de  $f(x)$  ? Quelle est la forme développée de  $f(x)$  ?
3. Compléter les colonnes du tableau ci-dessous pour répondre aux questions posées.

Question	Forme	Solution(s)
Résoudre l'équation $f(x) = 0$		
Calculer $f(0)$		
Déterminer les antécédents de $-9$ par $f$		
Calculer l'image de $\sqrt{2}$ par $f$		
Résoudre l'équation $f(x) = 91$		

### Exercice 2

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

- |                                   |                              |                        |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. $6x^2 - 10x = 0$               | 2. $x^2 - 14x + 49 = 0$      | 3. $x^2 - 13 = 0$      |
| 4. $(x - 2)^2 - 9 = 0$            | 5. $-(x + 5)^2 = 16$         | 6. $x^2 + 4 = 0$       |
| 7. $x^2 - 4 = 0$                  | 8. $3x^2 + 4 = 0$            | 9. $3x^2 - 6x + 3 = 0$ |
| 10. $(x + 1)^2 = (2x - 1)^2 - 3x$ | 11. $(x + 1)^2 + 5x + 5 = 0$ | 12. $3x^2 = 12$        |


**Exercice 3**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes :

- |                             |                     |                            |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1. $6x^2 > 0$               | 2. $-4x + 5 < 0$    | 3. $x^2 < 0$               |
| 4. $(x + 6)(2x + 3) \leq 0$ | 5. $x(x + 3) < 0$   | 6. $(x + 10)^2 - 4 \geq 0$ |
| 7. $-3x^2 + 6x \geq 0$      | 8. $-3x^2 + 6x < 0$ | 9. $x^2 - 14x + 49 \leq 0$ |

**Exercice 4**

La courbe représentative d'une fonction  $f$  est donnée dans le repère  $(O; \vec{OI}, \vec{OJ})$  ci-dessous. Les réponses aux questions seront obtenues par lecture graphique.



1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction  $f$  ?
2. Compléter le tableau de valeurs suivant :

$x$	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

3. Quels sont les éventuels antécédents de 0 par  $f$  ? De 2 par  $f$  ?
4. En expliquant brièvement la méthode, résoudre graphiquement les deux équations suivantes (utiliser la courbe donnée pour mettre en évidence avec des couleurs votre méthode de résolution graphique) :
  - $f(x) = 3$
  - $f(x) = \frac{5}{2}$
5. Donner l'ensemble des valeurs du réel  $m$  pour lesquelles l'équation  $f(x) = m$  possède :
  - 3 solutions ?
  - 2 solutions ?

**Exercice 5**

Le tableau ci-dessous donne les variations d'une fonction  $f$  définie sur  $[-3; 4]$ .

$x$	-3	-2	1	4
$f(x)$	5	0	2	-5

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie, fausse, ou bien si les renseignements sont insuffisants pour conclure.

1.  $A(1; 2)$  appartient à la courbe  $\mathcal{C}_f$
2.  $B(2; 1)$  appartient à la courbe  $\mathcal{C}_f$
3.  $f(-2, 5) > 0$
4.  $f(3) > 0$
5.  $f$  est positive ou nulle sur  $[-3; 1]$
6.  $f$  est strictement croissante sur  $[0; 2]$
7. La courbe représentative de  $f$  et l'axe des abscisses ont deux points communs
8. Si  $x \in ]-3; 1[$  alors  $f(x) \in [0; 5[$

**Exercice 6**

Soit  $f$  une fonction dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

$x$	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	4	-1	5

1. Donner l'image de 0 par  $f$ .
2. Que dire des extrema de  $f$  sur l'intervalle  $[-1; 4]$ ? Et sur  $\mathbb{R}$ ? Donner un intervalle où  $-1$  est le minimum et un intervalle où 4 est le maximum.
3. Sachant que le réel  $x$  est compris entre  $-5$  et  $-2$ , comparer leurs images en justifiant votre réponse.
4. Peut-on affirmer que l'image d'un nombre compris entre 0 et 2 est positive? Justifier.

**Exercice 7**

Donner, en justifiant soigneusement, l'ensemble de définition des fonctions dont l'expression est :

1.  $f(x) = \frac{2x - 3}{x^2 - 16}$

2.  $g(x) = \frac{x\sqrt{1-x}}{2}$

**Exercice 8**

La trajectoire d'un objet dans l'air est donnée par  $f(t) = -5t^2 + 12t + 9$ , où  $t$  est le temps écoulé (en secondes) depuis le lancer et  $f(t)$  la hauteur de l'objet à l'instant  $t$  (en mètres).

- 1.(a) Calculer  $f(0)$  et  $f(3)$ . Exprimer par une phrase ce que signifient ces résultats.  
(b) En gardant bien à l'esprit ce que représente  $f(t)$ , donner l'ensemble de définition de  $f$ .
2. Représenter la fonction  $f$  sur votre calculatrice et donner un tableau de valeur pour  $x$  allant de 0 à 3 avec un pas de 0,2. Conjecturer sur le maximum de  $f$ .
3. À l'aide de la touche « G-solve » retrouver le maximum de  $f$ .
4. En déduire après combien de secondes la hauteur maximale est atteinte.

### Exercice 9


On souhaite établir le tableau de valeurs d'une fonction  $f$ . Pour cela, on propose le script ci-dessous :

```
1 def f(x) :  
2     return -x**2-2*x+2  
3 for i in range(9):  
4     x=-4+i*0.5  
5     y=f(x)  
6     print(x,y)
```

1. Écrire ce script sur le site « repl.it » (qui permet de programmer en ligne avec le langage Python). Mettre dans un tableau les résultats obtenus.
2. Que fait cet algorithme ? Donner l'expression de  $f$  et vérifier à l'aide de la calculatrice graphique les résultats obtenus à la question précédente.

### Exercice 10

Associer les courbes aux expressions des fonctions polynômes :



a.  $(x + 1)^2 + 1$

b.  $-(x - 2)^2 + 1$

c.  $x^2 + 1$

d.  $-(x - 2)^2$

e.  $-(x - 2)^2 - 1$

f.  $(x - 2)^2 + 1$


**Exercice 11**

Soit  $ABCD$  un rectangle tel que  $AB = 5$  et  $BC = 3$ .

On considère respectivement les points  $M, N, P$  et  $Q$  des segments  $[AB], [CD]$ , et  $[DA]$  tels que :

$$AM = BN = CP = DQ = x \text{ (avec } x \text{ un réel compris entre 0 et 3).}$$

L'unité de longueur est le centimètre.




On s'intéresse à  $\mathcal{A}_{MNPQ}$  l'aire du quadrilatère  $MNPQ$  et on se pose les questions suivantes :

- L'aire  $\mathcal{A}_{MNPQ}$  admet-elle un minimum, un maximum ?
  - Comment varie  $\mathcal{A}_{MNPQ}$  lorsque  $x$  varie ?
  - Quelle relation existe-t-il entre  $\mathcal{A}_{MNPQ}$  et  $x$  ?
1. A l'aide du logiciel de géométrie GeoGebra, construire la figure.
  2. Afficher l'aire du quadrilatère  $MNPQ$ .
  3. Déplacer  $M$  sur le segment  $[AB]$  :
    - (a) Comment semble varier l'aire de  $MNPQ$  ?
    - (b) Émettre des conjectures concernant les valeurs maximale et minimale de l'aire de  $MNPQ$ .
  4. On souhaite représenter graphiquement l'aire de  $MNPQ$  en fonction de la distance  $AM$ .
    - (a) Construire le point  $R$  d'abscisse la distance  $AM$  et d'ordonnée l'aire de  $MNPQ$ .  
Pour cela il suffit de taper  $R = (\text{Distance}(A, M), \text{Aire}(M, N, P, Q))$  dans le champ de saisie.
    - (b) Activer la trace de  $R$  puis déplacer  $M$  sur le segment  $[AB]$ .  
Observer la courbe qui se dessine point par point.
  5. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous :

Distance $AM$ (en cm)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Aire $\mathcal{A}_{MNPQ}$ (en $\text{cm}^2$ )							

6. Représenter graphiquement l'aire de  $MNPQ$  en fonction de la distance  $AM$  dans le repère ci-dessous :



7. Exprimer  $\mathcal{A}_{MNPQ}$  en fonction de  $x$